



VibroLipoSurg

Titreşimli ve İnfiltrasyonlu Liposuction

400 ml/dk infiltrasyon

4200 rpm

Güçlü Liposuction



Lipo
Surg

Lipo Cart

ALL IN ONE Liposuction Sistemi

Lipo Cart; yüksek kaliteli ekipmanları, basit ve kolay kullanımı ile en yüksek esneklikte birleştirir.

Liposuction ürünümüz, cerrahın kontrol etmesi daha kolay, daha hassas ve kapsamlı yağ giderimi sağlayan güç destekli bir cihazdır. Nouvag LipoSurg, yağın parçalanması için hızlı ve küçük titreşimler üretir. Böylece yağ kanül içinden kolayca emilebilir.

Vacuson 60

Liposuction için yüksek performanslı ideal vakum pompası

İhtiyaca bağlı olarak, Vacuson 60 veya VEXIO Cart cihaz arabasının şişe tutucularına iki adet 2 litrelik salgı şişesi veya iki adet 5 litrelik salgı şişesi asılabilir. MONOKIT sistemi ile, tek kullanımlık torbalarla çalışmak ve böylece temizleme ve yeniden işleme çabasını azaltmak da mümkündür.



Katalog No. 4237

Vacuson 60 with pedal

Power-Vibro piyasemen ile ameliyat süresi %35'e kadar kısalır. Daha iyi tedavi sonuçları; neredeyse ağrısız, daha az şişme ve morarma ile hızlı iyileşme.

Lipo Surg

Liposuction

İnfiltrasyon

Vakum



Katalog No. 4237

VibroLipoSurg

Titreşimli ve İnfiltrasyonlu Liposuction

400 ml/dk infiltrasyon
4200 rpm
Güçlü Liposuction

Katalog No. 3392



İnfiltrasyon iğnesi



İğne-Ø mm	İğne uzunluğu mm	Katalog No
0.9	70	4561
1.0	120	4562

Konveksiyonel vida bağlantılı infiltrasyon kanülü



Kanül-Ø mm	Uzunluk mm	Katalog No
3.0	250	4350

Luer Lock bağlantılı infiltrasyon kanülleri



Kanül-Ø mm	Uzunluk mm	Katalog No
2.0	150	4313

Katalog No. 28557



Luer Lock kanülleri Handpiece üzerine monte etmek için adaptör.

Katalog No. 4398



Luer Lock bağlantılı aydınlatma kanüllerini ve boru setlerini bağlamak için Luer Lock adaptörü.

İnfiltrasyon Kanülü



Katalog No. 4314

Luer-Lock bağlantılı giriş kanüllerini bağlamak için tutamak.



Katalog No. 4313 Luer Lock bağlantılı infiltrasyon kanülleri



Luer Lock bağlantılı boru seti

İnfiltrasyon iğnesi



Luer Lock bağlantılı boru seti

Luer Lock adaptörü

Konveksiyonel bağlantılı infiltrasyon kanülü




Luer Lock bağlantılı boru seti

Kanül tutacağı

Luer Lock bağlantılı infiltrasyon kanülü

	Kanül-Ø mm	Uzunluk mm	Delik Sayısı	Delik-Ø mm	Katalog No
Abdominal cerrahi için düz Entner kanülleri	1.5	150	1	oval	4361
	2.0	150	1	oval	4364
	2.0	150	18	1.0	4373
	3.0	150	18	1.5	4374
	3.0	200	22	1.5	4378
	3.0	300	30	1.5	4387
	4.0	200	22	2.0	4379
	4.0	300	30	1.5	4388

Yüz ve boyun için liposuction için kavşaklı kanüller



	Kanül-Ø mm	Uzunluk mm	Delik Sayısı	Delik-Ø mm	Katalog No
Uyluk ve alt bacak liposuction için bayonet kanüller	3.0	200	22	1.5	4362
	3.0	300	30	1.5	4365
	4.0	200	22	1.5	4368
	4.0	300	30	1.5	4372

	Kanül-Ø mm	Uzunluk mm	Katalog No
Mercedes ekstraksiyon için en popüler	3.0	150	4487
	3.0	250	4488
	4.0	150	4489
	4.0	250	4490

	Kanül-Ø mm	Uzunluk mm	Katalog No
Toledo	2.0	50	4595
	3.0	150	4596
	4.0	250	4597
	5.0	300	4598

	Kanül-Ø mm	Uzunluk mm	Katalog No
Bir merkez, iki yanal	3.0	200	4480
	3.0	300	4481
	4.0	300	4482
	5.0	300	4483
	6.0	300	4484

	Kanül-Ø mm	Uzunluk mm	Katalog No
Bir yanal	2.0	150	4364
	3.0	200	4485
	3.0	300	4486

Otolog yağ transferi

Otolog yağ transferinin plastik ve estetik cerrahide birçok uygulaması vardır. Hastanın otolog yağ hücreleri liposuction ile toplanır. Vakum ve nakil cerrahi işlemi sırasında hassas yağ hücrelerine hiçbir zarar gelmemesi çok önemlidir. Bu nedenle, yüksek kaliteli hassasiyet hayati önem taşır. Liposuction ünitesi ve ekipmanları bu tür cerrahi müdahaleler için idealdir.

Katalog No. 4491



Otolog yağ hücrelerinin vakumu için liposuction kanülü. 15cm uzunluk, Ø 2,5 mm, 4 delik, Luer-Lock bağlantılı.

Katalog No. 4498



Otolog yağ hücrelerinin toplanması için liposuction kanülü. 18 cm uzunluk, Ø 3 mm, keskin delikler, Luer-Lock bağlantılı.



Tamamen sterilize edilebilir, tekrar kullanılabilir emme şişe sistemi	Katalog No
5 litrelik polisülfon sekresyonlu kavanoz	4245
2 litrelik polisülfon salgı kavanozu	4052
2 ve 5 litrelik kavanozlar için taşma koruma sistemli şişe kapağı	4058

Yağı Ayırma Kavanozu



500 cc
Steril
Tek Kullanımlık
Yağın Ayırması
Anında Filtreleme



Katalog No. 4130
8x3x400 mm bağlantı borusu dahil iki salgı kavanozları arasında geçiş yapmak için iki yönlü musluk

Infiltrasyon Kanül 30 Delik	VLS4INF-30CM	4mm	30cm	2mm
	VLS3INF-30CM	3mm	30cm	1,8mm
	VLS3INF-20CM	3mm	20cm	1,8mm
	VLS3INF-15CM	3mm	15cm	1,8mm
	VLS2INF-20CM	2mm	20cm	1,4mm
	VLS2INF-15CM	2mm	15cm	1,4mm
	VLS2INF-10CM	2mm	10cm	1,4mm



Mercedes	VLS6M-35CM	6mm	35cm	10mm
	VLS6M-30CM	6mm	30cm	10mm
	VLS5M-35CM	5mm	35cm	10mm
	VLS5M-30CM	5mm	30cm	10mm
	VLS4M-35CM	4mm	35cm	10mm
	VLS4M-30CM	4mm	30cm	10mm
	VLS4M-20CM	4mm	20cm	10mm
	VLS3M-30CM	3mm	30cm	8mm
	VLS3M-20CM	3mm	20cm	8mm
	VLS3M-15CM	3mm	15cm	8mm
VLS2,5M-15CM	2,5mm	15cm	7mm	



DOUBLE Mercedes	VLS6DM-35CM	6mm	35cm	10mm
	VLS6DM-30CM	6mm	30cm	10mm
	VLS5DM-35CM	5mm	35cm	10mm
	VLS5DM-30CM	5mm	30cm	10mm
	VLS4DM-35CM	4mm	35cm	10mm
	VLS4DM-30CM	4mm	30cm	10mm



Flared Mercedes	VLS5FM-30CM	5mm	30cm	10mm
	VLS5FM-20CM	5mm	20cm	10mm
	VLS4FM-30CM	4mm	30cm	10mm
	VLS4FM-20CM	4mm	20cm	10mm
	VLS3FM-30CM	3mm	30cm	8mm
	VLS3FM-20CM	3mm	20cm	8mm



Bent Mercedes	VLS5BM-30CM	5mm	30cm	10mm
	VLS4BM-20CM	4mm	30cm	10mm
	VLS3BM-30CM	3mm	30cm	10mm



Bent Flared Mercedes	VLS5BFM-30CM	5mm	30cm	10mm
	VLS4BFM-20CM	4mm	30cm	10mm
	VLS3BFM-30CM	3mm	30cm	10mm



Tri-Port II 1 Önde 2 Arkada	VLS6T1-35CM	6mm	35cm	10mm
	VLS6T1-30CM	6mm	30cm	10mm
	VLS5T1-30CM	5mm	30cm	10mm
	VLS5T1-20CM	5mm	20cm	10mm
	VLS4T1-30CM	4mm	30cm	10mm
	VLS4T1-20CM	4mm	20cm	10mm
	VLS3T1-30CM	3mm	30cm	8mm
	VLS3T1-20CM	3mm	20cm	8mm



Tri-Port II 2 Önde 1 Arkada	VLS6T2-35CM	6mm	35cm	10mm
	VLS6T2-30CM	6mm	30cm	10mm
	VLS5T2-30CM	5mm	30cm	10mm
	VLS5T2-20CM	5mm	20cm	10mm
	VLS4T2-30CM	4mm	30cm	10mm
	VLS4T2-20CM	4mm	20cm	10mm
	VLS3T2-30CM	3mm	30cm	8mm
	VLS3T2-20CM	3mm	20cm	8mm



AutologusFatTransfer	VLS3FAT-25CM	3mm	25cm	2mm
	VLS3FAT-15CM	3mm	15cm	2mm
	VLS2,5FAT-25CM	2,5mm	25cm	2mm
	VLS2,5FAT-15CM	2,5mm	15cm	2mm

